

Piccoli elementi. Grandi opere.

TRAFILERIE
AVASSORI

LISTINO PRODOTTI

2026 | 1

FILO

LA STORIA

Alfredo Vavassori inizia, nei primi anni '60, la produzione di reti a maglia sciolta zincata e plastificata, alla quale presto si affianca anche la commercializzazione di filo cotto e zincato, di chiodi e di una serie di articoli legati all'edilizia e alle recinzioni.

Negli anni seguenti, la continua evoluzione dell'impresa permette di affiancare alla produzione di reti anche quella di una parte di articoli che prima venivano solo commercializzati.

Una continua crescita, che ha portato a trasformare l'attività artigianale di ieri nelle attuali TRAFILERIE VAVASSORI s.r.l.

OGGI

TRAFILERIE VAVASSORI s.r.l. producono filo trafilato, filo zincato, filo cotto nero e bianco, filo lucido in confezioni prepesate (da 5 kg sino a matassoni da 1000 kg); chiodi di tutte le misure, lucidi, zincati elettroliticamente e a caldo; filo plastificato in varie confezioni (dalle matassine da 10 metri per il "fai da te", sino ai matassoni per uso industriale da 500 kg) e rete metallica a maglia sciolta, sia zincata che plastificata.

L'intera produzione viene realizzata con macchinari all'avanguardia per garantire sempre la massima qualità.

TRAFILERIE VAVASSORI s.r.l. hanno affiancato, alla produzione, la commercializzazione di una vasta gamma di articoli per edilizia.

CERTIFICAZIONI

TRAFILERIE VAVASSORI s.r.l. sono certificate secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015.

Il Sistema di Gestione della Qualità è finalizzato nel miglioramento continuo delle attività aziendali adeguandole alle richieste della Clientela.

TRAFILERIE VAVASSORI s.r.l. - per dare valore aggiunto all'azienda e, di conseguenza, alla Clientela - hanno scelto di sviluppare un Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001:2015.

La qualità dei processi produttivi e dell'organizzazione aziendale, abbinata a una costante evoluzione degli strumenti operativi e alla formazione delle risorse umane, permette di garantire prodotti di "Qualità Vavassori".



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO








UNI EN ISO 9001:2015

FILO






FILO COTTO NERO



Articolo	 Ø mm	 Ø mm	 kg pz.	 Conf. fascio	 kg x 100 ml	€ kg
2FC01	0,60	280	20	20	0,220	4,116
2FC02	0,70	280	20	20	0,300	3,841
2FC03	0,80	280	20	20	0,392	3,617
2FC04	0,90	280	20	20	0,496	3,244
2FC05	1,00	280	20	20	0,612	3,075
2FC06	1,10	280	20	20	0,741	2,955
2FC07	1,20	280	20	20	0,882	2,864
2FC08	1,30	280	20	20	1,035	2,790
2FC09	1,40	280	20	20	1,200	2,735
2FC10	1,50	280	20	20	1,378	2,695
2FC11	1,60	280	20	20	1,568	2,660
2FC12	1,80	560	25	20	1,984	2,651
2FC13	2,00	560	25	20	2,450	2,526
2FC14	2,20	560	25	20	2,964	2,459
2FC15	2,40	560	25	20	3,528	2,411
2FC16	2,70	560	25	20	4,465	2,354
2FC17	3,00	560	25	20	5,512	2,335
2FC18	3,50	560	25	20	7,080	2,335
2FC19	4,00	560	25	20	9,315	2,335
2FC20	4,50	560	25	20	11,852	2,335
2FC21	5,00	560	25	20	14,706	2,335
2FC22	5,50	560	25	20	17,850	2,593
2FC23	6,00	560	50	20	21,321	2,593
2FC24	6,50	560	25	20	25,088	2,592






FILO COTTO NERO 5 KG



Articolo	 Ø mm	 Ø mm	 kg pz.	 Conf. fascio	 kg bancale	€ rotolo
2FCK12	1,80	400	5	5	1000	16,14
2FCK13	2,00	400	5	5	1000	15,01
2FCK14	2,20	400	5	5	1000	14,19
2FCK15	2,40	400	5	5	1000	13,64
2FCK16	2,70	400	5	5	1000	13,07
2FCK17	3,00	400	5	5	1000	12,69






FILO COTTO ZINCATO



Articolo	 Ø mm	 Ø mm	 kg pz.	 Conf. fascio	 kg x 100 ml	€ kg
2FZ01	0,60	280	10	20	0,220	4,570
2FZ02	0,70	280	10	20	0,300	4,570
2FZ03	0,80	280	10	20	0,392	4,426
2FZ04	0,90	280	10	20	0,496	4,378
2FZ05	1,00	280	10	20	0,612	4,455
2FZ06	1,10	280	10	20	0,741	4,435
2FZ07	1,20	280	10	20	0,882	4,304
2FZ08	1,30	280	10	20	1,035	4,189
2FZ09	1,40	280	10	20	1,200	4,189
2FZ10	1,50	280	10	20	1,378	3,968
2FZ11	1,60	280	10	20	1,568	2,808
2FZ12	1,80	600	25	20	1,984	2,808
2FZ13	2,00	600	25	20	2,450	2,633
2FZ14	2,20	600	25	20	2,964	2,574
2FZ15	2,40	600	25	20	3,528	2,574
2FZ16	2,70	600	25	20	4,465	2,574
2FZ17	3,00	600	25	20	5,512	2,574
2FZ18	3,50	600	25	20	7,080	2,574
2FZ19	4,00	600	25	20	9,315	2,574
2FZ20	4,50	600	25	20	11,852	2,574
2FZ21	5,00	600	25	20	14,706	2,574
2FZ22	5,50	600	25	20	17,850	su richiesta
2FZ23	6,00	600	25	20	21,321	su richiesta
2FZ24	6,50	600	25	20	25,088	su richiesta

FILO COTTO ZINCATO 5 KG







Articolo	 Ø mm	 Ø mm	 kg pz.	 Conf. fascio	 Pz. bancale	€ rotolo
2FZK12	1,80	400	5	5	200	16,32
2FZK13	2,00	400	5	5	200	15,06
2FZK14	2,20	400	5	5	200	14,58
2FZK15	2,40	400	5	5	200	14,25
2FZK16	2,70	400	5	5	200	13,86
2FZK17	3,00	400	5	5	200	13,59

FILO






FILO COTTO BIANCO PER ARMATURE



Articolo	N° fili	 Ø mm	 kg pz.	 kg scatola	 kg bancale	€ kg
2B4X2	2	0,90	0,333	20	1200	3,415
2B4X3	3	0,90	0,333	20	1200	3,455
2B5X2	2	1,00	0,333	20	1200	3,281
2B5X3	3	1,00	0,333	20	1200	3,321
2B8X1	1	1,30	0,333	20	1200	3,079






FILO ZINCATO PLASTIFICATO A PESO



Articolo	 Ø mm	 Ø mm	 kg pz.	 Conf. fascio	 kg x 100 ml	€ kg
2P100170	1,00 / 1,70	500	250	1	0,810	4,53
2P120190	1,20 / 1,90	500	250	1	1,110	4,45
2P150200	1,50 / 2,00	500	15 - 250	20-1	1,566	3,39
2P170270	1,70 / 2,70	560	15 - 300	20-1	2,233	3,33
2P185260	1,85 / 2,60	560	15 - 300	20-1	2,452	3,25
2P200280	2,00 / 2,80	560	15 - 300	20-1	2,860	3,00
2P220300	2,20 / 3,00	560	15 - 300	20-1	3,410	2,97
2P240320	2,40 / 3,20	560	15 - 300	20-1	4,010	2,99
2P270340	2,70 / 3,40	560	15 - 300	20-1	4,931	2,97
2P300400	3,00 / 4,00	560	15 - 300	20-1	6,266	2,99




FILO ZINCATO PLASTIFICATO A ROTOLO [BOBINA]



Articolo	 Ø mm	 ml	 kg pz.	 Pz. scatola	 Pz. bancale	€ cad.
2MP1727M050C	1,70 / 2,70	50	1,1170	10	400	4,95
2MP2231M050C	2,20 / 3,10	50	1,7460	10	400	6,56
2MP1017M100C	1,00 / 1,70	100	0,8110	10	400	5,30
2MP1219M100C	1,20 / 1,90	100	1,1110	10	400	6,78
2MP1520M100C	1,50 / 2,00	100	1,5660	10	400	7,80
2MP1727M100C	1,70 / 2,70	100	2,2330	10	400	8,92
2MP18531M100C	1,85 / 3,10	100	2,4520	5	240	10,24
2MP2231M100C	2,20 / 3,10	100	3,4730	5	240	12,19
2MP2432M100C	2,40 / 3,20	100	4,0100	5	240	14,29

FILO COTTO PLASTIFICATO A PESO







Articolo	 Ø mm	 kg pz.	Confezione	 kg bancale	€ kg
2MCP150200K02,5B	1,50 / 2,00	2,50	bobina	1000	4,03
2MCP150200K05B	1,50 / 2,00	5,00	bobina	1000	4,03
2MCP150200K10A	1,50 / 2,00	10,00	matassa	1000	5,02

FILO





FILO ZINCATO PLASTIFICATO A ROTOLO [MATASSA]



Articolo	 Ø mm	 ml	 kg pz.	 Pz. scatola	€ cad.
2MP1017M010	1,00 / 1,70	10	0,081	30	1,56
2MP1017M025	1,00 / 1,70	25	0,203	30	2,21
2MP1219M025	1,20 / 1,90	25	0,278	30	2,61
2MP1017M050	1,00 / 1,70	50	0,406	10	3,59
2MP1219M050	1,20 / 1,90	50	0,555	10	4,40
2MP1727M050	1,70 / 2,70	50	1,117	5	5,06
2MP2231M050	2,20 / 3,10	50	1,747	5	6,68
2MP1727M100	1,70 / 2,70	100	2,233	5	9,04
2MP2231M100	2,20 / 3,10	100	3,493	5	12,24





FILO ZINCATO A ROTOLO [BOBINA]



Articolo	 Ø mm	 ml	 kg pz.	 Pz. conf.	€ cad.
2MZ170M050C	1,70	50	0,890	10	3,84
2MZ220M050C	2,20	50	1,492	10	5,56
2MZ270M050C	2,70	50	2,246	5	7,92
2MZ150M100C	1,50	100	1,387	10	6,75
2MZ170M100C	1,70	100	1,781	10	6,66
2MZ220M100C	2,20	100	2,983	5	10,16
2MZ270M100C	2,70	100	4,492	5	14,75





FILO ZINCATO A ROTOLO [MATASSA]



Articolo	 Ø mm	 ml	 kg pz.	 Pz. conf.	€ cad.
2MZ100M025	1,00	25	0,1540	30	1,79
2MZ130M025	1,30	25	0,2600	30	2,23
2MZ100M050	1,00	50	0,3080	30	2,74
2MZ130M050	1,30	50	0,5210	10	3,63
2MZ150M050	1,50	50	0,6930	10	4,34
2MZ100M100	1,00	100	0,6160	10	4,74
2MZ130M100	1,30	100	1,0410	10	6,05

FILO 25 ml [BOBINA]



Articolo	 Ø mm	 ml	 kg pz.	 Pz. conf.	€ cad.
2MZB100M025 zincato	1,00	25	0,154	40	1,94
2MPB1017M025 plastificato	1,00 / 1,70	25	0,203	25	2,34

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi del presente listino non sono impegnativi, in quanto possono variare in qualsiasi momento e senza preavviso, secondo il costo della mano d'opera e le oscillazioni di prezzo delle materie prime.

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e nelle condizioni stabilite al momento dell'ordine. In caso di mancato rispetto delle scadenze riportate in fattura, il cliente accetta interessi pari al tasso ufficiale "BCE" maggiorato di 8 punti percentuali (riferimento decreto N. 231/2002 e successive modifiche) più eventuali spese bancarie.

In caso di mancato pagamento di una fattura, previa messa in mora rimasta senza effetto oltre i termini di 5 giorni, la società si riserva il diritto di sospendere tutte le consegne in corso o future.

Le caratteristiche dei prodotti elencati, così come i pesi e dimensioni, sono da ritenersi puramente indicativi e soggetti a tolleranze di produzione; possono subire variazioni e migliorie senza preavviso e senza che ciò possa essere oggetto di reclamo e/o variazione di prezzo.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. I prodotti devono essere controllati dal cliente al momento della consegna. Qualsiasi reclamo o contestazione riguardante difetti o mancanze, deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data di consegna. I resi, in ogni caso, dovranno essere autorizzati e accompagnati da documento di trasporto. In caso di controversia il Foro competente è sempre quello di Lecco.

CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA

I prezzi sono intesi franco nostra fabbrica. La società si impegna a rispettare i tempi di consegna indicati nell'ordine, salvo forza maggiore e in caso di circostanze al di fuori del suo controllo (rottura di macchinari, difficoltà di approvvigionamenti, scioperi interni, scioperi degli autotrasportatori, situazioni climatiche impreviste, etc.) senza che questo sia motivo di annullamento degli ordini e richiesta di penalità.

PER CONSEGNARE CON NOSTRI MEZZI O VETTORI

Regione: Lombardia - Piemonte

Addebito in fattura di una percentuale pari al **4%** dell'imponibile, nel caso tale percentuale non raggiungesse la tariffa minima di **€ 40**, in fattura sarà addebitata quest'ultima.

MINIMO FATTURABILE

Regione: Lombardia - Piemonte

Il minimo fatturabile mensile è di **€ 500,00** (imponibile). Per fatturazioni inferiori a tale importo lo sconto base sarà diminuito del 5%.

Regione: tutte le restanti

Il minimo fatturabile è di **€ 1.000,00** (imponibile). Il costo del trasporto è variabile in funzione dell'imponibile.

TRAFILERIE VAVASSORI srl

via Prada, 21
23883 Beverate di Brivio (LC)
ITALY

T **+39 039 5320800**

F +39 039 5320583

commerciale@trafilerievavassori.it

www.trafilervavassori.it